家庭・投薬連絡票 ご利用当日、ご記入のうえお持ちください。

名前 あらこ たろう 1才 **O**ヶ月

					R	4年	〇月	×	∃(□)	
お迎えに来る方 荒子 花子					連絡先 (お迎えに来る方の連絡先)					
医師の回診の記録	录:			保育	保育室での様子:					
	家庭(保護	老記なり	病児・病後児保育室「あらこ」							
家庭での様子			前夜:39.6度 朝:37.3度			午前:	度年後		保育室での様子	
17時		体温		1	体温	. האו			8時	
18時 夕食 投薬		鼻汁	多い・(少ない)・ ない	-	鼻汁	多い・	少ない	• ない		
19時		咳	多い ・ 少ない ・ ない	_	咳	多い・	少ない・ ない (9時		
20時 嘔吐	健康	ゼコゼコ	多い・ 少ない (ない)	健康	ゼコゼコ	多い・	少ない	・ない		
21時 就寝		嘔吐	なし ・あり (回数 1)		嘔吐	なし・			10時	
22時 39.6℃		便	普通便・軟便・水梯便(回数 1)		便	当通使 (回数	軟便水様便)			
ぐずぐず 坐薬 23時		尿	多い ・ 普通 ・ 少ない		尿	多い・	普通 •	少ない	11時	
			内容			内容・分				
O時	食	夕食	うどん…半分 ゼリー…ニロ		昼食					
1時			食欲 多い・普通・少なん	1					12時	
2時			水分量 多い・普通・少ない	食						
咳で起きる 3時	事		内容 パン…1ロ	事		内容・分割	里		13時	
		+n ^	ヨーグルト…1/3		おやつ					
4時		朝食							14時	
5時			食欲 多い・普通・少なん 水分量 多い・普通・少なん	1					15時	
6時		機嫌	よい・普通・悪り		機嫌	よい ・	普通 •	悪い		
7時 起床 朝食 • 投薬		睡眠	良眠 不眠	睡眠		良	眠 • 不同	眠	16時	
8時 排便 あらこへ	おき	家での様子	:		診断名					
めらこ へ 9時		食欲無く、機嫌が悪いです。			発症日					
10時			落ち着いていました なると多くなるため夜					17時		
		中に) ·	レルギー				-	
11時					階層			18時		
保育室でのお薬		内服薬 あり 産り薬(部(2	食前 •	食後	・その他	()	
服用方法	粉のまま ・ 水で溶かす ・ ゼリーなと				使用する	保育室 記載欄	:		投薬者	
解熱鎮痛剤	Ø.	あり なし	粉薬 坐薬 (3	38.5	8.5)℃以上で使用 : 元気がある時の使用(***・***)					
所允代明明月1 	最終	 &坐薬・と <i>F</i>	んぷく時間 X 月 Δ E	3 2	22:10	保育室 : 投薬者 記載欄				
ミルク	ž	登園前の授乳時間 (:)(cc) 通常 () 時間おき お屋 (200 cc) おやつ時 (cc								
保護者からの要望	R護者からの要望 食欲がなくご飯を食べなければ昼食時のみミルクを飲ませてほしいです。									